



## اریترووت ۲۰۰

اریترومایسین تیوسیانات ۲۰٪  
پودر محلول در آب

### گروه دارویی: آنتی بیوتیک

**ترکیب:** هر گرم حاوی ۲۰۰ میلی گرم اریترومایسین تیوسیانات می باشد.

**موارد مصرف:** اریترووت ۲۰۰ به شکل خوراکی جهت درمان CRD، سینوزیت، کوریزای عفونی و همچنین بعد از واکسیناسیون و بروز استرس استفاده می شود.

**مقدار و روش مصرف:** ۱۰۰ گرم دارو در ۱۰۰ تا ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی در طیور استفاده می شود.

**تداخل دارویی:** همزمان با لینکومایسین مصرف نشود.

**زمان پرهیز از مصرف:** در طیور تخمگذار ۱۰ روز پیش از شروع تخمگذاری و در طیور گوشتی ۲۴ ساعت پیش از کشتار مصرف دارو متوقف شود.

**موارد احتیاط:** دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:** در جای خشک، دمای پایین تر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود.

**بسته بندی:** ساشه ۵۰۰ گرمی